


兒童發展障礙系列之 自閉症譜系障礙



香港特別行政區政府
衛生署兒童體能智力測驗服務
www.dhcas.gov.hk



01 甚麼是 自閉症譜系障礙？(以下簡稱自閉症)



自閉症是一種與生俱來的發展障礙，患者在社交溝通及行為方面都有「不同程度」的困難和發展差異。他們的表現因人而異，有時甚至有很大的差異。

較常見的臨床徵狀：

社交互動能力困難：他們的社交表現可以是冷漠、被動、過分熱情或古怪。他們有些會缺乏情感交流，亦有些較難與朋輩甚至父母或照顧者建立親密關係。

非語言溝通能力弱：他們較難運用非語言溝通技巧與人交流，在年幼時往往欠缺眼神接觸及較少指向物件以表示需要。



發展人際關係困難：他們大部份較喜歡獨自玩耍，很少自發分享及欠缺社交技巧，較難與人建立友誼。一些語言能力較高的自閉症兒童，因欠缺同理心，在與人相處時，亦難以理解別人的想法和感受。他們一般較難理解社交上的「潛規則」，不懂調節自己的行為來配合當時的處境。

重複行為：多見於學前期的自閉症兒童，如排列物品、開關櫃門或轉動車輪等。他們興奮或激動時，個別會拍動雙手、撞頭或自轉等。

固執不變：有些兒童對常規表現固執，較難適應生活上的轉變，例如行走路線、物品位置、食物種類等，生活上的小改變可能會使他們產生強烈的情緒反應。

狹隘興趣：有些兒童喜愛背誦巴士路線、地鐵站名或有關太空或恐龍等資料及數據。

感官反應異常：部份兒童則在感官方面有過高或過低的反應，以至產生驚恐或抗拒。



02 自閉症譜系障礙的成因是甚麼？

普遍認為自閉症的成因與遺傳因素有關，並且由多項基因與環境因素相互影響而成。



03 自閉症譜系障礙對兒童有甚麼影響？

每位自閉症患者的表徵都不一樣。這與患者的年齡、語言、智力及曾否接受的治療有密切的關係。

他們的語言能力一般較弱，在理解、表達和語言運用方面，可能會有不同程度的障礙。有些孩子雖然語言能力接近同齡兒童，但只愛說自己有興趣的話題，因而影響與朋輩的交往。

一般來說兒童的重複及固執行為隨著年紀長大可能會逐步減少，但社交及溝通困難，或會因為社會要求逐漸增加，而變得越來越明顯。



04 如何幫助患有自閉症譜系障礙的兒童？

及早發現和介入，會令兒童有較大機會進步並參與正常社區活動。現時最佳的治療方法，是教育及行為訓練，建立他們的社交溝通能力。



目前尚未有證據顯示藥物能根治自閉症兒童的社交及溝通困難。





05 患有自閉症譜系障礙的兒童長大後情況如何？

自閉症徵狀的嚴重程度因人而異，兒童長大後的情況也有很大的差異。



然而，兒童若能接受適當的治療和訓練，配合家庭和環境的支援，其自閉症徵狀會有所改善。



轉介及服務安排

初步檢查

母嬰健康院 / 學生健康服務 / 兒科醫生 / 家庭醫生



進一步評估

兒童體能智力測驗服務

兒童及青少年精神健康服務



訓練及治療

專業醫療服務

- 兒童及青少年精神健康服務
 - 兒童及青少年科
 - 臨床心理服務
 - 職業治療
 - 言語治療
 - 物理治療

學前訓練服務

- 早期教育及訓練中心
- 到校學前康復服務
- 幼稚園暨幼兒中心兼收計劃
 - 特殊幼兒中心

學齡服務

- 學習支援及調適
- 特殊學校



相關網址

教育局：融合教育及特殊教育資訊網站

<https://sense.edb.gov.hk/tc/index.html>

主流教育自閉學童家長會

www.paacme.org.hk

自閉人士福利促進會

www.swap.org.hk

香港教育城：共融資料館

www.hkedcity.net/sen

Centre for Disease Control and Prevention

www.cdc.gov/ncbddd/autism

National Institute of Mental Health

www.nimh.nih.gov

The National Autistic Society

www.autism.org.uk



更多資訊



衛生署兒童體能智力測驗服務

香港特別行政區政府2022年版權所有

